

LINHA PEAD

CONEXÕES ELETROFUSÃO:



LUA



REDUÇÃO



JOELHO 90



JOELHO 45



CAP



TE BBB



TE PONTA LISA



TE C/ REDUÇÃO



TE DE SELA



TRANSIÇÃO

CONEXÕES TERMOFUSÃO:



COLARINHO



FLANGE AÇO



CAP



REDUÇÃO



TE



TE C REDUÇÃO



JOELHO 30°



JOELHO 60°



TE 45°



TRANSIÇÃO RF



CURVA 90 SEG



CURVA 45 SEG



JOELHO 90

PEÇAS EM COMPRESSÃO:



LUVA
REDUÇÃO



JOELHO 90



JOELHO REDUÇÃO



TE



TE



REDUÇÃO
FLANGEADO



ADAPTADOR RM



CAP



ADAPTADOR RF



ADPT

TUBOS EM PEAD (POLIETILENO):



TUBO PEAD PARA ÁGUA



TUBO PEAD PARA ESGOTO

Fornecidos em:



BOBINAS DE 50 E 100 METROS

BARRAS DE 6 E 12 METROS

Diâmetros comercializados:

20mm a 2000mm

BOBINAS – Diâmetros de 20mm a 110mm

BARRAS – Diâmetros de 110mm a 2000mm

Nomas atendidas do tubo PEAD (POLIETILENO) para água:

ISSO 4427, NBR15.561, NBR 8417, NTS 048, NTS 194, EN1201

DIMENSÕES

SDR	32.25		26		21		17		13.6		11		9		7.4	
PE-80	PN - 4		PN - 5		PN - 6		PN - 8		PN - 10		PN - 13		PN - 16		PN - 20	
PE-100	PN - 5		PN - 6		PN - 8		PN - 10		PN - 13		PN - 16		PN - 20		PN - 25	
mm	Esp.	Peso	Esp.	Peso	Esp.	Peso	Esp.	Peso	Esp.	Peso	Esp.	Peso	Esp.	Peso	Esp.	Peso
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	0.13	2.8	0.15
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	0.17	2.8	0.20	3.5	0.24
32	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	0.23	3.0	0.28	3.6	0.32	4.5	0.39
40	-	-	-	-	2.3	0.28	2.4	0.29	3.0	0.35	3.7	0.43	4.5	0.50	5.6	0.61
50	-	-	2.3	0.35	2.4	0.37	3.0	0.45	3.7	0.54	4.6	0.66	5.6	0.78	6.9	0.93
63	2.3	0.45	2.5	0.49	3.0	0.57	3.8	3.71	4.7	0.87	5.8	1.04	7.0	1.23	8.7	1.48
75	2.4	0.56	2.9	0.67	3.6	0.82	4.5	1.01	5.6	1.23	6.9	1.48	8.4	1.76	10.4	2.10
90	2.8	0.78	3.5	0.97	4.3	1.17	5.4	1.45	6.3	1.76	8.2	2.11	10.0	2.50	12.5	3.03
110	3.5	1.19	4.3	1.45	5.3	1.76	6.6	2.15	8.2	2.63	10.0	3.13	12.3	3.76	15.2	4.50
125	3.9	1.50	4.9	1.86	6.0	2.25	7.5	2.77	9.3	3.39	11.4	4.06	13.9	4.83	17.3	5.81
140	4.4	1.90	5.4	2.30	6.7	2.82	8.3	3.45	10.4	4.24	12.8	5.10	15.6	6.07	19.4	7.30
160	5.0	2.45	6.2	3.02	7.7	3.69	9.5	2.50	11.9	5.52	14.6	6.65	17.8	7.90	22.1	9.51
180	5.6	3.09	7.0	3.81	8.6	4.64	10.7	5.69	13.4	7.00	16.4	8.40	20.0	9.99	24.9	12.03
200	6.2	3.81	7.7	4.67	9.6	5.75	11.9	7.02	14.9	8.64	18.2	10.36	22.3	12.38	27.6	14.82
225	7.0	4.81	8.7	5.93	10.8	7.27	13.4	8.90	16.7	10.89	20.5	13.11	25.0	15.60	31.1	18.79
250	7.8	5.95	9.7	7.33	11.9	8.89	14.9	10.98	18.6	13.48	22.8	16.19	27.8	19.27	34.5	23.15
280	8.7	7.44	10.8	9.14	13.4	11.23	16.6	13.71	20.8	16.87	25.5	20.29	31.2	24.23	38.7	29.07
315	9.8	9.41	12.2	11.63	15.0	14.09	18.7	17.36	23.4	21.36	28.7	25.67	35.0	30.56	43.5	36.76
355	11.1	12.04	13.7	14.69	16.9	17.91	21.1	22.10	26.3	27.06	32.3	32.57	39.5	38.87	49.0	46.65
400	12.4	15.13	15.4	18.61	19.1	22.84	23.8	28.03	29.7	34.39	36.4	41.34	44.5	49.33	55.2	59.24
450	14.0	19.16	17.4	23.64	21.5	28.89	26.7	35.38	33.4	43.52	41.0	52.34	50.0	62.34	-	-
500	15.5	23.60	19.3	29.13	23.9	35.64	29.7	43.72	37.1	53.77	45.5	64.57	55.6	77.05	-	-
560	17.4	29.66	21.6	36.48	26.7	44.61	33.2	54.77	41.5	67.27	51.0	81.01	-	-	-	-
630	19.6	37.54	24.3	46.18	30.0	56.35	37.4	69.37	46.7	85.13	-	-	-	-	-	-
710	22.1	47.75	27.4	58.65	33.9	71.75	42.1	88.02	52.6	108.05	-	-	-	-	-	-

LINHA DE FERRO FUNDIDO

CONEXÕES BOLSA:



CAP



CURVA 22



CURVA 45



CURVA 90



REDUÇÃO



JUNTA MECANICA



TE



TE REDUÇÃO

CONEXÕES FLANGE:



FLANGE CEGO
REDUÇÃO



CURVA 45



CURVA 22



CURVA 90



TE
EXTREMIDADE



TE REDUÇÃO



JUNÇÃO



TOCO

TUBOS DE FOFO:

RT Tecnologia em Saneamento Ltda

Rua Barbalho, 102 – Boa Vista Fone (47)3202-7554 – CEP 89205-600 – Joinville – SC.

e-mail: comercial@rtsanear.com.br



PONTA/BOLSA



COM FLANGES

VALVULAS E REGISTROS:



GAVETA BOLSA



GAVETA FLANGE

Diâmetros comercializados LINHA DE FERRO: Sob consulta

LINHA DE ACESSÓRIOS:



PARAFUSOS PARA FLANGE



ANEIS DE BORRACHA

Diâmetro Rosca d mm	Dimensões			Código PSM completo
	P mm	a Pol.	b mm	
12	80	3/4	13	PSM-180
12	100	3/4	13	PSM-1100
16	100	15/16	16	PSM-2100
16	150	15/16	16	PSM-2150
20	100	1 1/8	18	PSM-3100
20	150	1 1/8	18	PSM-3150
20	200	1 1/8	18	PSM-3200
24	150	1 1/2	25	PSM-5150
24	200	1 1/2	25	PSM-5200



LINHA DE PVC DEFOFO

CONEXÕES:



CAP



LUA DE CORRER



CURVA 22



CURVA 45



CURVA 90



REDUÇÃO

B/F



TE



CRUZETA



JUNÇÃO



EXTREMIDADE



PONTA/BOLSA

Diâmetros comercializados LINHA DEFOFO: Sob consulta

LINHA PVC PBA/PBS

CONEXÕES:



CAP



LUA DE CORRER



CURVA 22



CURVA 45



CURVA 90



REDUÇÃO
P/TIL



TE



JUNÇÃO



SELIM C/TRAVA



TAMPÃO



EXTREMIDA DE B/F



TIL LIG. PREDIAL



TIL DE PASSAGEM



TIL RADIAL



PONTA/BOLSA

Diâmetros comercializados LINHA COLETOR: Sob consulta

DADOS CADASTRAIS:

Razão Social: RT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA.

Nome Fantasia: SANEAR

Rua Barbalho, nº 102 – Bairro: Boa Vista – CEP.: 89205-600 – Cidade.: Joinville/SC

Fone: (47) 9.8422-9090

CNPJ: 46.445.711/0001-70

Inscrição Estadual: 262422018

Inscrição Municipal: 1832855

Regime de tributação: Simples Nacional

Administração Geral

Rosana Pereira

RG: 3.523.646

CPF: 026.360.309-13

Fone: (47)98422-9090

E-mail NF: adm@rtsanear.com.br

Dados Bancário

Razão Social: **RT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA**

Banco: 085 – Transpocred (Cooperativa Central de Credito – Ailos)

Agência: 0108

Conta Corrente: 1534011-2

Pix: 46.445.711/0001-70

Referências comerciais

Plastifusion Comer e Serv de Tubos e Conexões Ltda

Cidade: São Paulo / SP

Contato: Nayara - Fone (11) 98275-4347

FP Auto Mecanica

Cidade: Joinville/SC

Contato: Mario – Fone (47) 3436-1185

Veneza Equipamentos Pesados - JOHN DEERE

Cidade: Indaiatuba/SP

Contato: Monica – Fone (81) 2129-4200

SM Redutores Ltda

Cidade: Guaramirim/SC

Contato: Thais - (47) 33730269

VH Auto Center Ltda

Cidade: Joinville/SC

Contato: Anderson – (47) 3466-0050

Smart Fitting

Cidade: Santo Andre/SP
Contato: Ana - (11) 4902-1111

Referências contábeis

Cn contabilidade
Av JK 410, Sala 05 Bloco B - Centro
Joinville – SC (47) 3433-0541 – Sr. Osni



RTX